

SHARP®

CARACTERÍSTICAS VERSÁTILES EN UN DISEÑO DE ESCRITORIO COMPACTO



MX-B201D




El sistema multifuncional digital Sharp MX-B201D tiene un gran desempeño, pero es de tamaño compacto. Diseñado para oficinas y grupos de trabajo pequeños, el MX-B201D proporciona todas las características necesarias para ambientes de oficinas pequeñas y de ritmo rápido. Con copia/impresión a 20 páginas por minuto y escaneo a PC en color integrado, el flujo de trabajo de su oficina no perderá un instante. Un alimentador de documentos de 50 hojas proporciona escaneo a 2 caras estándar para eficiencia extra, así como impresión y copia dúplex. El sistema económico de consumibles utiliza un sistema de tres componentes que es fácil de reemplazar y económico. Y ya que los negocios nunca se detienen, el MX-B201D ofrece opciones flexibles para agregar envío de fax Super G3, conexión a red y administración basada en red, por lo que estará listo para lo que sea.

CARACTERÍSTICAS DE ALTA PRODUCTIVIDAD


- Impresora/copiadora compacta de 20-ppm con salida de alta calidad a 600 ppp
- El ordenamiento electrónico y el apilado de salida desfasado permite copiar varios juegos rápida y eficientemente
- Alimentador de una sola pasada reversible de 50 hojas con escaneo a PC a 2 caras estándar
- El manejo de papel flexible incluye un suministro de papel de 250 hojas, actualizable a 500 hojas
- La bandeja de alimentación manual multipropósito maneja diferentes tamaños de papel que varían de 8 1/2" x 5 1/2" hasta 8 1/2" x 14" así como sobres, etiquetas y transparencias
- Escanear y enviar documentos a una variedad de destinos para una fácil distribución
- Kit de expansión de red opcional con Ethernet 10/100 base TX, Impresión PCL® 6 en red y escaneo en red
- Kit de expansión compatible con PostScript® 3™ opcional
- Kit de fax Super G3 opcional con 100 destinos de automarcado
- Aumento de 25% a 400% con ocho modos predefinidos para un fácil dimensionamiento de imagen a papel

ESCANEO A COLOR INCORPORADO CON SHARPDESK®

Estandarice su flujo de trabajo y aumente la productividad convirtiendo documentos tanto a color como en blanco y negro en archivos digitales que puedan imprimirse, almacenarse o enviarse por correo electrónico. El escaneo es fácil y rápido con el software del Administrador de Botones, una utilidad incorporada que escanea automáticamente sus archivos a Sharpdesk®, Correo electrónico, Fax, OCR, Microsoft Word® u otra aplicación designada. Edite, almacene y comparta archivos escaneados fácilmente con el software de administración de documentos Sharpdesk, ahora compatible con Windows® 7. Y para una funcionalidad aún mayor, sencillamente agregue el Kit de expansión de red opcional para distribuir archivos con escaneo a red cómodo. Comparta los documentos con el Escaneo a FTP, Escaneo a correo electrónico y Escaneo a USB.



ESTANDARICE EL FLUJO DE TRABAJO DEL DOCUMENTO Y MEJORE LA PRODUCTIVIDAD CON CARACTERÍSTICAS AVANZADAS



IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD

El MX-B201D de Sharp ofrece una impresionante resolución de 600 ppp para un texto nítido y definido. La impresión USB estándar con compresión JBIG y un controlador de impresión de alto rendimiento comprime automáticamente los archivos de modo que aún los trabajos de impresión grandes se imprimen de manera rápida y eficiente. Con el ordenamiento electrónico incorporado, apilamiento desfasado y dúplex automático, es fácil producir documentos de varias páginas en un instante. Las capacidades de manejo de papel robustas incluyen un alimentador de un solo paso reversible de 50 hojas, suministro de papel estándar de 250 hojas y un cassette de papel de 250 hojas opcional. Y aún más versatilidad con el Kit de Expansión de Red opcional. Con emulación de PCL 6 y Postscript 3 opcional, el MX-B201D puede soportar grupos de trabajos con varias plataformas fácilmente.

UTILIDADES DE SHARP FÁCILES DE USAR

El software integrado y amigable de Sharp hace que la administración de su MX-B201D se realice sin esfuerzo. Con la Administración de Dispositivos Remotos de Sharp (SRDM), los profesionales de TI pueden administrar remotamente cualquier impresora compatible con SNMP en su red. Diseñado para los usuarios de escritorio, el Monitor de estado de la impresora permite a los usuarios ver las condiciones de la impresora, comprobar el estado del papel y más, todo a través de una interfaz fácil de usar.

CONTROL DE COPIADO

La configuración de 15 cuentas de usuario le permitirá administrar los registros de copiado, ofreciendo un mejor control sobre los trabajos realizados en su grupo, maximizando su inversión. Haciendo fácil y sencilla su administración.

CÓMODA ADMINISTRACIÓN BASADA EN INTERNET

Las herramientas de administración en línea de Sharp ofrecen tanto a los usuarios como a los administradores características de ahorro de tiempo, incluyendo la administración del destino de impresión, Diagnóstico remoto por correo electrónico, configuración de dispositivos y más. Una interfaz familiar fácil de usar proporciona controles sofisticados para monitorear el uso de la impresora y administrar las características de seguridad.

ESPECIFICACIONES DEL MX-B201D

ESPECIFICACIONES DE COPIADORA

Tipo	Sistema de documentos digital multifuncional de escritorio
Funciones	Copia, impresión, impresión de red, escaneo a PC, escaneo a red, fax1
Sistema de copia	Sistema de transferencia electrostática en seco
Originales	Hojas, documentos encuadernados
Tamaño de original (Máx.)	8 1/2" x 14"
Control de Cuentas	15 cuentas para control de copiado.
Tamaño de copia	Min. 5 1/2" x 8 1/2", Máx. 8 1/2" x 14"
Velocidad de copia	20 ppm (Carta)
Copia continua	Máx. 99 copias
Tiempo de primera copia	8.0 seg. (con CHECK RSPF OPEN apagado), 10.7 seg. (con CHECK RSPF OPEN encendido)
Tiempo de calentamiento	2.0 seg (cuando el modo de ahorro de energía no está activo)
Rango de Zoom	25% a 400% en incrementos de 1% (con RSPF 50%-200%)
Modo de zoom fijo	25%, 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200%, 400%
Sistema de exposición	Fuente óptica fija, exposición de ranura (placa estacionaria)
Sistema de alimentación de papel	Estándar: Cassette de papel de 250 hojas con alimentación automática y bandeja de alimentación manual de 50 hojas Opcional: Unidad de alimentación de papel de 250 hojas
Sistema de alimentación de originales	Alimentador de un solo paso reversible (RSPF) de 50 hojas/cristal de exposición
Alimentación RSPF	Aprox. 13 originales por minuto (carta/100%/simplex), peso de original 15 a 24 lb. Bond
Tipo de papel	Cassettes para papel: papel bond 15-21 lb. estándar o reciclado Bandeja de alimentación: hasta 50 hojas de papel bond 15-34 lb. estándar o reciclado; postales/sobres (#10 Monarch)/película OHP/etiquetas con alimentación de una hoja
Memoria	64 MB (compartida)
Resolución de copia	Escaneo: 600 ppp, salida: 600 ppp
Modos de exposición	Modo Foto: 600 x 600 ppp Auto exposición: 600 x 300 ppp (manual 5 pasos)
Escala de grises	256 graduaciones/2 niveles
Funciones de copia	copia de credenciales, ordenamiento electrónico, copia 2-en-1, apilamiento de desfasado, cambio de bandeja automático, desplazamiento de margen, zoom, ajuste memoria variable, apagado automático y copia/impresión dúplex
Capacidad de bandeja de salida	200 hojas (cara abajo)
Apilamiento desfasado	Ordenador de papel estándar (apila juego desfasados en bandeja de salida de 1 pulgada)
Sistema fusor	Rodillo térmico
Sistema revelador	Revelado con cepillo magnético
Fuente de luz	Fuente de luz CCD tricolor (RGB)
Requisitos de energía	100-127 V ca, 50/60 HZ, 8 Amps
Consumo de energía	Máx. 1000W
Condiciones de operación	Temperatura: 50 a 86 grados Fahrenheit, Humedad: 20% a 85%
Peso	41.7 lbs.
Dimensiones	20-3/8" x 18-1/8" x 14-3/4"

FUNCION DE IMPRESORA CON VELOCIDAD MEJORADA JBIG (ESTÁNDAR)

Emulación	Controlador basado en host Sharp SPLC con compresión JBIG
Velocidad de impresión	20 páginas por minuto (carta) con ROPM
Tiempo de primera impresión	8 segundos (sin tiempo de transferencia de datos, listo)
Resolución	600 ppp
Sistema operativo	Windows® 2000, XP, Vista®, 7, XP x64, Vista® x64, 7 x64
Software	Controlador de impresión, Monitor de estado de impresora
Escanear Uno Imprimir Muchos	Si
Interfaz	Estándar: USB 2.0
Memoria	Compartida
Funciones	Impresión desfasada, monitor de estado, impresión 2-up/4-up, ajustar a página, marca de agua, impresión dúplex

FUNCION DE ESCÁNER (ESTÁNDAR)

Tipo	Sistema de escaneo a PC a color/monocromático de cabeza plana
Resolución	Básica: 600 x 600 dpi, rango de ajuste 50 – 9600 ppp
Sistema operativo	Windows 2000, XP, Vista, 7
Tipo de original	Hojas/libros hasta tamaño carta/oficio
Método de escaneo	Cristal de exposición o RSPF
Salida	RGB 1 bit u 8 bits/pixel
Protocolo	TWAIN, WIA (Windows XP, Vista, 7)
Interfaz	USB 2.0 (compatible con USB 1.1)
Software	Software de administración de documentos Sharpdesk®, Administrador de Botones, Sharp Composer (un solo usuario)
Destinos de escaneo a PC	Pueden configurarse 6 destinos de escaneo a PC usando el Administrador de Botones
Formatos de archivo	BMP/TIFF/PDF

- 1 Algunas características pueden requerir equipo y/o software opcional.
- 2 La especificación puede variar según la configuración del producto, configuración de la máquina y las condiciones de operación y/o ambientales.
- 3 Con base en la resolución estándar de la Tabla de prueba ITU-T #1. El tiempo de transmisión real varía de acuerdo con las condiciones de la línea.

SHARP®

©2011 Sharp Corporation México. Todos los derechos reservados.

SHARP CORPORATION MÉXICO
Av. Jaime Balmes No. 8 Piso 8 Ofic. 803 y 804
Col. Los Morales Polanco, Tel. 1500 1500
www.sharp.com.mx
Impreso en México



KIT DE EXPANSIÓN DE IMPRESIÓN DE RED PCL®6 ESCANEO (OPCIONAL)

Características	Impresión de red PCL®6 y escaneo de red con función de administración basada en red
Memoria estándar	128 MB estándar
Requisitos de PC cliente	Compatible con IBM PC/AT (P3/500 MHz recomendado), 100 MB de espacio disponible en disco duro, y resolución de pantalla de 800 x 600 ppp
Sistemas operativos	Windows 2000, XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008, XP x64, Vista x64, 7 x64, Server 2003 x64, Server 2008 x64, Mac OS® X 10.2 – 10.6
Protocolos de red	TCP/IP, IPV4
Interfaz	RJ45 Ethernet; 10Base-T/100Base-TX
Utilidades	Administración basada en red, Administración NIC, instalador de software integrado, Administrador de Dispositivos remoto (SRDM), Monitoreo de Impresora, Manual en Línea
Emulación de impresión	PCL6/PS3 (opcional)
Velocidad de impresión	20 ppm (carta)
Resolución de impresión	600 ppp
Funciones de impresión	Impresión N-up, ajustar a página, selección automática de papel, impresión de portada (con MX- PK10), marcas de agua, e impresión dúplex
Resolución de escaneo	Hasta 600 ppp
Sistemas operativos para escaneo	Windows 2000, XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008, XP x64, Vista x64, 7 x64, Server 2003 x64, Server 2008 x64, Mac OS® X 10.2 – 10.6
Funciones de escaneo	Escaneo a USB, Escaneo a correo electrónico, Escaneo a Escritorio, Escaneo a FTP y Escaneo a URL
Formatos de escaneo	JPEG/TIFF/PDF
Software de escaneo	Software de administración de documentos Sharpdesk, incluye OCR y Sharp Composer (licencia para 3 usuarios)

KIT DE FAX SUPER G3 (OPCIONAL)

Velocidad del módem	Super G3 (hasta 33.6 kbps) 3
Tiempo de transmisión	3 segundos 3
Tipo de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Máx. Tamaño de original	Oficio
Resolución	Estándar/Final/Superfina
Memoria	2 MB
Memoria de trabajos	Hasta 50
Marcados de velocidad	18
Marcados rápidos	100
Marcados de grupo/ Difusión	18 grupos/100 destinos

EQUIPO Y SUMINISTROS OPCIONALES

MX-CS10	Bandeja para papel de 250 hojas
MX-FX12	Kit de Fax Súper G3 (requiere MX-NB11)
MX-NB11	Kit de expansión de escaneo/impresión de red PCL6
MX-PK10	Kit de expansión compatible con PostScript®3 (requiere MX-NB11)
MX-201ABD	Soporte para copiadora (con puerta)
MX-B20NT1	Cartucho de tóner
MX-B20NV1	Revelador
AR-152DR	Tambor OPC
MX-USX1	Sharpdesk Kit de 1 Licencia
MX-USX5	Sharpdesk Kit de 5 licencias
MX-US10	Sharpdesk Kit de 10 licencias
MX-US50	Sharpdesk Kit de 50 Licencias
MX-USA0	Sharpdesk Kit de 100 Licencias

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso. Sharp, Sharp OSA, Sharpdesk, My Sharp, y todas las marcas comerciales relacionadas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sharp Corporation y/o sus empresas afiliadas. Windows, Windows NT, Windows Server y Windows Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

11/11 • CPD-3860