

SISTEMAS DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS DE ALTO VOLUMEN simply smarter

Diseñado para los estilos de trabajo de hoy en día.

Para el manejo de flujos de trabajo y de la colaboración, estos nuevos modelos ofrecen características que las empresas necesitan para agilizar su trabajo.

Los sistemas de documentos monocromáticos de alto volumen BP-70M75 y BP-70M90 permiten colaborar y compartir información de forma fluida y segura. Con el acceso mejorado a los servicios en la nube como Microsoft Teams, agiliza la comunicación, y mejora la productividad de los entornos híbridos

Pantalla táctil de uso intuitivo. Diseño galardonado que ofrece una experiencia de usuario precisa y fluida, esencial para los exigentes procesos de trabajo de hoy en día.

Tecnología centrada en la eficiencia. Funciones innovadoras tales como la detección opcional de doble alimentación de escaneado y la corrección de sesgo automática mejorada, garantizando que los trabajos salgan siempre bien a la primera.

Integración versátil de aplicaciones. Acceda fácilmente a los servicios en la nube conectando dispositivos móviles para permitir el funcionamiento sin contacto con la aplicación **Sharp Synappx Go**

Lider en Seguridad líder. Estos modelos utilizan tecnologías modernas de seguridad, para proteger los dispositivos terminales frente a las amenazas de seguridad en los entornos de trabajo actuales.



El teclado oculto integrado facilita la entrada de la dirección de correo electrónico y el asunto

- El alimentador dúplex de un solo paso de 300 hojas ofrece detección de alimentación doble (opcional) y escanea hasta 280 imágenes por
- El manejo flexible del papel admite gramajes de hasta 300 g/m², lo que permite a los usuarios imprimir en una amplia variedad de papeles o materiales.

minuto.

 El control inteligente garantiza que el firmware de la MFP esté al día mediante la comprobación continua de actualizaciones.



La opción de unidad de doblado; ofrece una variedad de formas de doblado, como el tríptico, el doblez en Z y otros.

- La pantalla táctil mejorada ofrece una experiencia de usuario rápida y fluida y facilita el acceso a las funciones.
- Permite colaborar con usuarios de manera híbrida mediante los servicios populares en la nube, como Microsoft Teams, Google Drive™ y Dropbox.
- La avanzada seguridad multinivel incluye la comprobación de la integridad del sistema al arrancar, la prevención de ataques de firmware y el antivirus Bitdefender opcional ayudan a proteger sus datos.





Pantalla táctil ajustable de 10,1" (medida en diagonal).



El escáner DSPF de alta capacidad para 300 hojas escanea documentos a una velocidad de hasta 280 imágenes por minuto.

- Admite Universal Print Native de Microsoft, lo que permite a las empresas adaptarse fácilmente a este popular servicio en la nube.
- LAN inalámbrica que admite Wi-Fi de 5 GHz para una comunicación de red estable y de alta velocidad.
- La tecnología OSA® de Sharp proporciona una experiencia de usuario segura e intuitiva para flujos de trabajo avanzados.

ESPECIFICACIONES BP-70M75/70M90

3P-70M75/70M90	rincipales Los modelos base incluyen un controlador multitarea, DSPF de
3F-70IVI73/70IVI90	300 hojas, sistemas de impresión PCL* 6 y Adobe PostScript®
	3™, escaneo en red, dúplex automático, bandeja de papel
	tándem de 2,100 hojas, 2 bandejas de papel de 500 hojas,
F:	bandeja de alimentación manual de 100 hojas.
Гіро	Sistema de documentos láser digital multifuncional monocromático
Pantalla	Pantalla inclínable de panel táctil de alta resolución de matriz de puntos a color de 10.1"(diagonal). 1024 x 600 puntos
unciones	Copiado, impresión en red, escáner red, archivo de documentos y fax¹
Sistema copiado	Transferencia electroestática en seco / Revelador de dos componentes/ Revelado de cepillo magnético / Unidades de imagen OPC /Fusión con banda/exposición blanca de LED
Originales	Hojas y documentos encuadernados
amaño Max. Original	11" x 17"
amaño salida	Min. 5½" x 8½", Max. 12" x 18"
elocidad copiado	75 / 90 ppm (8½" x 11")
Copiado Múltiple	Max. 9,999 copias
iempo de primera	BP-70M75 BP-70M90
copia (seg.) ²	Cristal exposición 3.5 3.1 DSPF 5.4 5.2
"iempo Calentamiento BP-70M75/70M90)	38/48 seg. (desde el encendido con el interruptor principal), 25/35 seg. (desde Botón de encendido.)
mpliación	25% a 400% incrementos del 1%(DSPF de 25%-200%)
limentación de ocumentos	DSPF de 300 hojas con detección de tamaño del original
elocidad de scaneo	Hasta 140 ipm a una cara, hasta 280 ipm a dos caras.
	5 5½" x 8½", 8½" x 11", 8½" x 11" R, 8½" x 14", 11" x 17"
	Estándar: 3.200 hojas/Máximo: 6.700 hojas Estándar: Bandeja Tándem 1 – 1,250 hojas (carta) Bandeja
istema de limentación de	Estandar: Bandeja Tandem 1 – 1,250 hojas (carta) Bandeja Tándem 2 – 850 hojas (carta) + (2) bandejas de 500 hojas
apel	(carta/oficio/tabloide/media carta) y bandeja bypass de 100
	hojas (carta/oficio/tabloide/media carta). Opcional: bandeja de
	gran capacidad de 3.500 hojas (carta) o bandeja de gran
Gramajes y tipos	capacidad de 3.000 hojas (tabloide). Bandejas Tándem: Papel bond de 16-28 g/m2. Bandeja de
namajes y upos le papel	papel: papel bond de 16 a papel cover (cartulina) de 80 g/m2.
	Otros tipos de papel incluyen: simple, reciclado, membretado,
	preimpreso, preperforado y papel de color. Bandeja bypass: Papel bond de 16-28 g/m2 (papel simple), papel bond de 15-16 g/m2 (papel delgado), papel bond de 28 lb-110 g/m2 (papel grueso) y papel de
	pestañas (carta). También papel de etiquetas, brilloso, reciclado,
)úplex	membretado, preimpreso, preperforado, papel a color y película OHP. Copiado e impresión a doble cara automáticas estándar
PU	Multiprocesador de hasta 1,4 GHz
nterfaz	Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Base-T), USB 2.0: 1 puerto
	(frontal), USB 3.0: 1 puerto (trasero), 2 puertos (traseros),
Memoria	conexión inalámbrica 802.11 a/b/g/n/ac
	Estándar de 5 GB de copiado/impresión (compartida) 256 GB, 512 GB (opcional)
Resolución de	Escaneado: Hasta 600 x 600 ppp.
Copiado	Salida: Hasta 1.200 x 1.200 ppp.
Modos de copiado Modos de control	Monocromático/Escala de grises Automático, Texto, Texto/Foto, Texto/Foto Impresa, Foto Impresa,
e exposición	Foto, Mapa, Documento en color claro.
	Ajustes: Automático o manual de 9 niveles.
-	
Medio tono	256 gradaciones/2 niveles (monocromático)
Medio tono funciones de	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanear una vez-imprimir muchas veces, clasificación
Medio tono funciones de	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanear una vez-imprimir muchas veces, clasificación electrónica, apilado desplazado, selección automática de papel (APS),
Medio tono funciones de	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanear una vez-imprimir muchas veces, clasificación
ledio tono unciones de	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanear una vez-imprimir muchas veces, clasificación electrónica, apilado desplazado, selección automática de papel (APS), selección automática de ampliación (AMS), cambio automático de bandeja (ATS), inversión blanco-negro, saltarse hoja en blanco, copia de libro, división de libro, toma de tarjeta, borrado de centro,
Medio tono funciones de	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanaer una vez-imprimir muchas vecess, clasificación electrónica, apilado desplazado, selección automática de papel (APS), selección automática de ampliación (AMS), cambio automático de bandeja (ATS), inversión blanco-negro, saltarse hoja en blanco, copia de libro, división de libro, toma de tarjeta, borrado de centro, centrado, portadas, copia de páginas duales, borrado de bordes,
Medio tono funciones de	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanear una vez-imprimir muchas veess, clasificación electrónica, apilado desplazado, selección automática de papel (APS), selección automática de ampliación (AMS), cambio automático de bandeja (ATS), inversión blanco-negro, saltarse hoja en blanco, copia de libro, división de libro, toma de tarjeta, borrado de centro, centrado, portadas, copia de páginas duales, borrado de todres, edición de imagen, vista previa de imagen, inserción de páginas,
Medio tono funciones de	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanear una vez-imprimir muchas veces, clasificación electrónica, apitado desplazado, selección automática de papel (APS), selección automática de ampliación (AMS), cambio automático de bandeja (ATS), inversión blanco-negro, saltarse hoja en blanco, copia de libro, división de libro, toma de tarjeta, borrado de centro, centrado, portadas, copia de páginas duales, borrado de bordes, edición de imagen, vista previa de imagen, inserción de páginas, creación de trabajo, programas de trabajo, cambio de margen, imagen de espejo, original de tamaño mezclado, ampliación de
Medio tono funciones de	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanear una vez-imprimir muchas veoss, clasificación electrónica, apilado desplazado, selección automática de papel (APS), selección automática de ampliación (AMS), cambio automático de bandeja (ATS), inversión blanco-negro, saltarse hoja en blanco, copia de libro, división de libro, toma de tarjeta, borrado de centro, centrado, portadas, copia de páginas duales, borrado de bordes, edición de imagen, vista previa de imagen, inserción de páginas, creación de trabajo, programas de trabajo, cambio de margen, imagen de espejo, original de tramaño mezclado, ampliación de multipáginas, corteo de originales, estilo panfleto, repetir diseño,
Medio tono funciones de	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanear una vez-imprimir muchas veese, clasificación electrónica, apilado desplazado, selección automática de papel (APS), electrónica, apilado desplazado, selección automática de papel (APS), eslección automática de ampilación (AMS), cambio automático de bandeja (ATS), inversión blanco-negro, saltarse hoja en blanco, copia de libro, división de libro, toma de tarjeta, borrado de centro, centrado, portadas, copia de páginas duales, borrado de bordes, edición de imagen, vista previa de imagen, inserción de páginas, creación de trabajo, programas de trabajo, cambio de margen, imagen de espejo, original de tamaño mezclado, ampliación de multipáginas, conteo de originales, estilo paníteto, repetir diseño, reservar copia, copia girada, sello, imagen de sello personalizada,
Medio tono funciones de	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanear una vez-imprimir muchas veceso, clasificación electrónica, apilado desplazado, selección automática de papel (APS), selección automática de ampliación (AMS), cambio automático de bandeja (ATS), inversión blanco-negro, saltarse hoja en blanco, copia de libro, división de libro, toma de tarjeta, borrado de centro, centrado, portadas, copia de páginas duales, borrado de bordes, edición de imagen, vista previa de imagen, inserción de páginas, creación de trabajo, programas de trabajo, cambio de margen, imagen de espejo, original de tarnaño mezclado, ampliación de multipáginas, conteo de originales, estilo panfleto, repetir diseño, reservar copia, copia de pestañas, inserción de pagel de pestaña, copiado tándem, modo de ahorro de tóner, inserción de
Medio tono runciones de Copiado	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanear una vez-imprimir muchas veces, clasificación electrónica, apliado desplazado, selección automática de papel (APS), selección automática de ampliación (AMS), cambio automático de bandeja (ATS), inversión blanco-negro, saltarse hoja en blanco, copia de libro, división de libro, toma de tajeta, borrado de centro, centrado, portadas, copia de páginas duales, borrado de bordes, edición de imagen, vista previa de imagen, inserción de páginas, creación de trabajo, programas de trabajo, cambio de margen, imagen de espejo, original de tamaño mezclado, ampliación de multipáginas, conteo de originales, estilo panífleto, repetir diseño, reservar copia, copia girada, selo, imagen de sello personalizada, suprimir fondo, copia de pestañas, inserción de papel de pestaña, copiado tándem, modo de ahorro de tôner, inserción de transparencias, marca de agua, multicopia 2-en-1 / 4-en-1 / 8-en-1.
fedio tono unciones de copiado	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanaer una vez-imprimir muchas veoss, clasificación electrónica, apilado desplazado, selección automática de papel (APS), selección automática de ampliación (AMS), cambio automático de bandeja (ATS), inversión blanco-negro, saltarse hoja en blanco, copia de libro, división de libro, toma de tarjeta, borrado de centro, centrado, portadas, copia de paginas duales, borrado de bordes, edición de imagen, vista previa de imagen, inserción de páginas, creación de trabajo, programas de trabajo, cambio de margen, imagen de espejo, original de tamaño mezclado, ampliación de multipáginas, conteo de originales, estilo panfleto, repetir diseño, reservar copia, copia girada, sello, imagen de sello personalizada, suprimir fondo, copia de pestañas, inserción de papel de pestaña, copiado tándem, modo de ahorro de tóner, inserción de transparencias, marca de agua, multicopia 2-en-1 / 4-en-1 / 8-en-1.
Medio tono funciones de	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanear una vez-imprimir muchas veess, clasificación electrónica, apilado desplazado, selección automática de papel (APS), selección automática de ampliación (AMS), cambio automático de bandeja (ATS), inversión blanco-negro, saltarse hoja en blanco, copia de libro, división de libro, toma de tarjeta, borrado de bordes, edición de imagen, vista previa de imagen, inserción de páginas, creación de trabajo, programas de trabajo, cambio de margen, imagen de espejo, original de tamaño mezclado, ampliación de multipáginas, conteo de originales, estilo panfleto, repetir diseño, reservar copia, copia de pestañas, inserción de papal de pestaña, copiado tándem, modo de ahorro de tóner, inserción de transparencias, marca de agua, multicopia 2-en-1 / 4-en-1 / 8-en-1. Hasta 1,000 usuarios. Soporta la autenticación del usuario a través de dispositivo local, LDAP, y Directorio Activo para el
fedio tono unciones de copiado	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanear una vez-imprimir muchas veosa, dasificación electrónica, apliado desplazado, selección automática de papel (APS), selección automática de ampliación (AMS), cambio automático de bandeja (ATS), inversión blanco-negro, saltarse hoja en blanco, copia de libro, división de libro, toma de tarjeta, borrado de centro, centrado, portadas, copia de páginas duales, borrado de bordes, edición de imagen, vista previa de imagen, inserción de páginas, creación de trabajo, programas de trabajo, cambio de margen, imagen de espejo, original de tamaño mezclado, ampliación de multipáginas, conteo de originales, estilo parfileto, repetir diseño, reservar copia, copia girada, sello, imagen de sello personalizada, suprimir fondo, copia de pestañas, inserción de papel de pestaña, copiado tándem, modo de ahorro de tóner, inserción de transparencias, marca de agua, multicopia 2-en-1 / 4-en-1 / 8-en-1. Hasta 1,000 usuarios. Soporta la autenticación del usuario a través de dispositivo local, LDAP, y Directorió Activo para el copiado, impresión, escaneo y gestión de documentos.
fedio tono unciones de copiado Control de cuenta	256 gradaciones/2 niveles (monocromático) Escanear una vez-imprimir muchas veess, clasificación electrónica, apilado desplazado, selección automática de papel (APS), selección automática de ampliación (AMS), cambio automático de bandeja (ATS), inversión blanco-negro, saltarse hoja en blanco, copia de libro, división de libro, toma de tarjeta, borrado de bordes, edición de imagen, vista previa de imagen, inserción de páginas, creación de trabajo, programas de trabajo, cambio de margen, imagen de espejo, original de tamaño mezclado, ampliación de multipáginas, conteo de originales, estilo panfleto, repetir diseño, reservar copia, copia de pestañas, inserción de papal de pestaña, copiado tándem, modo de ahorro de tóner, inserción de transparencias, marca de agua, multicopia 2-en-1 / 4-en-1 / 8-en-1. Hasta 1,000 usuarios. Soporta la autenticación del usuario a través de dispositivo local, LDAP, y Directorio Activo para el

. •	
Especificaciones p	rincipales (continuación)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6, IPsec), HTTP/HTTPS, IPP/IPP-SSL,
	FTP/FTPS, SNMPv3, SMTP/SMTP-SSL, POP3/POP3-SSL,
Seguridad de la	LDAP/LDAP-SSL, 802.1x para Windows y Unix. Incluye filtrado de direcciones IP/MAC, filtrado de protocolos,
Red y Datos	puerto control de puertos, autenticación de usuarios, (local /
	LDAP/ Active Directory), WPA3™ inalámbrico, cifrado TLS 1.3,
	soporte de Kerberos
Administración	Memoria Flash ROM local (USB), capacidad de actualización
De Firmware	en red y actualización de firmware 1 a N con Sharp Remote
Configuración de	Dispositivo Manager (descargable). Administración/clonación basada en web con inicio de
Dispositivo	sesión a nivel de usuario/administrador
	Panel frontal remoto, acceso remoto a las bitácoras de
	servicio y conteo de clics
Funciones de	Panel frontal con inclinación de parada libre, ajuste del sonido
Accesibilidad	táctil de las teclas y la velocidad, paro libre del alimentador de
	documentos, programas de trabajo, panel frontal remoto, agarre
	universal de las bandejas de papel, pantalla de desactivación e
Estándares	interacción por voz. Programa Internacional ENERGY STAR® Ver. 3.0,
Ambientales	RoHS Europeo, Blue Angel, EPEAT Silver
	a 110-127 V AC, 60 HZ, 20A
Consumo de	1,92 kW o menos
Energía	
Peso	Aprox. 165 60 kg.
Dimensiones cm	Aprox. 66" (anch.) x 76.2" (prof.) 124.4" (alt.)
Sistema de Impresi	ión de red
PDL	PCL 6 estándar, Adobe PostScript 3
Resolución	1,200 x 1,200 dpi
Velocidad de	75/90 ppm (8½" x 11")
Impresión	
Controladores de	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server
Impresión	2012/2016/2019/2022, Windows PPD, Mac OS (incluidas las
	versiones 10.10 a 12), UNIX®, Linux®, Universal Print (nativo)
Impresión móvil 1	Estructura de impresión Android™ (Sharp Print Service
Funciones de	Plugin), Sharpdesk Mobile, AirPrint.
Funciones de Impresión	Configuración automática, liberación de impresión sin servidor, impresión de fuentes de código de barras, impresión de diferentes
	funciones: de copias en papel carbón, inserciones de capítulos,
	confidencial, continua, registro de imagen personalizado,
	portada/última página/otra página diferentes, control de documentos
	archivado de documentos, dúplex, clasificación electrónica, plegado
	superposición de formularios, patrones ocultos, rotación de
	imágenes, estampado de imágenes, tipo de imagen, de desvío de trabajos, retención de trabajos, de diseño, desplazamiento de
	márgenes, panfleto múltiple, en tándem de red, N-up, apilado
	offset, intercalado de páginas, estilo panfleto, pósteres, de pruebas
	impresión y envío, perforación, grapado, de papel de ficha, modo de
	ahorro de tóner, inserciones de transparencia, estado de bandeja,
	autenticación de usuario, marcas de agua, impresión con zoom. Tipos de archivo: TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF compact
Impresion bilecta	PDF cifrado, PostScript, DOCX, XLSX, PPTX y PNG.
	Métodos: FTP, SMB, página Web, correo electrónico y memoria
	USB. Soporta Adobe Embedded Print Engine para formatos de
	archivo PDF.
	80 fuentes de contorno (PCL), 139 fuentes (PS)
Interfaz	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0/3.0, Inalámbrico 2.4/5 GHz
Sistemas Operativo	os Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server
Y ambientales	2012/2016/2019/2022, Chrome OS™, Mac OS X 10.10-12,
	Unix [®] , Linux [®] , Citrix [®] , y tipos ¹ de dispositivos SAP.
Protocolos de	LPR, IPP, IPPS, Raw TCP (puerto 9100), FTP, POP3,
Impresión	POP3S,HTTP, HTTPS, y LPR y LPD para Unix
Sistema de escane	
	Estándar: Color, monocromático, escala de grises
	11" x 17", desde cristal exposición, ADF en modo simplex
	y dúplex
Del original	600 dpi
Del original Resolución óptica	600 dpi 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Del original Resolución óptica Modos de salida	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Del original Resolución óptica Modos de salida Compresión de	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi Escaneado monocromático: Sin comprimir, G3 (MH), G4 (MR/MMR)
Tamaño máximo Del original Resolución óptica Modos de salida Compresión de Imágenes	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Del original Resolución óptica Modos de salida Compresión de	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi Escaneado monocromático: Sin comprimir, G3 (MH), G4 (MR/MMR) Color/Escala de grises: JPEG (alto, medio, bajo)
Del original Resolución óptica Modos de salida Compresión de Imágenes	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi Escaneado monocromático: Sin comprimir, G3 (MH), G4 (MR/MMR) Color/Escala de grises: JPEG (alto, medio, bajo) Modo Fax de Internet: MH/MMR (opcional)*
Del original Resolución óptica Modos de salida Compresión de Imágenes Formatos de	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi Escaneado monocromático: Sin comprimir, G3 (MH), G4 (MRMMR) Color/Escala de grises: JPEG (alto, medio, bajo) Modo Fax de Internet: MH/MMR (opcional)¹ Monocromático: TiFF, PDF, PDF/A, PDF cifrado, XPS, PDF Con capacidad de búsqueda, DOCX, XLSX, PPTX, TXT y RTF. Color/Escala de grises: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF compacto,
Del original Resolución óptica Modos de salida Compresión de Imágenes Formatos de	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi Escaneado monocromático: Sin comprimir, G3 (MH), G4 (MR/MMR) Color/Escala de grises: JPEG (alto, medio, bajo) Modo Fax de Internet: MH/MMR (opcional)¹ Monocromático: TIFF, PDF, PDF/A, PDF cifrado, XPS, PDF Con capacidad de búsqueda, DOCX, XLSX, PPTX, TXT y RTF. Color/Escala de grises: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF compacto, PDF cifrado, XPS, PDF con función de búsqueda, DOCX, XLSX,
Del original Resolución óptica Modos de salida Compresión de Imágenes Formatos de Imagen	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi Escaneado monocromático: Sin comprimir, G3 (MH), G4 (MRMMR) Color/Escala de grises: JPEG (alto, medio, bajo) Modo Fax de Internet: MH/MMR (podional) ¹ Monocromático: TiFF, PDF, PDF/A, PDF cifrado, XPS, PDF Con capacidad de búsqueda, DOCX, XLSX, PPTX, TXT y RTF. Color/Escala de grises: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF compacto, DPF cifrado, XPS, PDF con función de búsqueda, DOCX, XLSX, PPTX, TXT y RTF. Fax por Internet: TiFF-FX, TIFF-F, TIFF-S ¹
Del original Resolución óptica Modos de salida Compresión de Imágenes Formatos de	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi Escaneado monocromático: Sin comprimir, G3 (MH), G4 (MR/MMR) Color/Escala de grises: JPEG (alto, medio, bajo) Modo Fax de Internet: MH/MMR (opcional)¹ Monocromático: TIFF, PDF, PDF/A, PDF cifrado, XPS, PDF Con capacidad de búsqueda, DOCX, XLSX, PPTX, TXT y RTF. Color/Escala de grises: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF compacto, PDF cifrado, XPS, PDF con función de búsqueda, DOCX, XLSX,

Sistema de escaneo	de red (continuación)	
Destinos	Hasta 2.000 (destinos de escaneado combinados)	
Destinos en grupo	Hasta 500	
Programas	48 (combinados)	
Trabajos máximos	Hasta 100	
Integración de Correo electrónico	Conector de Gmail estándar, conector de Exchange estándar	
Mejorada		
	HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP/SMTP-SSL/ESMTP,	
Software	SMB, POP3, LDAP, S/MIME. Sharpdesk Mobile (descargar), Synappx (descargar)	
Suitware	Sharpuesk Mobile (descargar), Synappix (descargar)	
Acabadora de engrapado de 65 hojas con apilado 3K (MX-FN34 opcional)		
Tipo	Acabadora de engrapado de consola de 3.000 hojas	
Bandejas de salida	(Engrapado de 65 hojas) Bandeja superior: 250 hojas (tamaño carta, sin engrapado)	
Danuejas de Salida	Bandeja inferior: Bandeja desplazable (hasta 3.000 hojas tamaño	
	Carta)	
Capacidad de	Hasta 65 hojas (carta)	
Engrapado Medios de engrapado	Papel Simple, tamaño carta/oficio/tabloide o mezclado	
	1 al frente, 1 atrás, o 2 puntos de grapado	
Engrapado	r al normo, r altac, o z paritos de grapado	
Acabadora de encuadernación engrapado a caballo de 65 hojas con apilado 3K (MX-FN35 opcional)		
Tipo	Acabadora de consola de 3.000 hojas (engrapado de 65 hojas)	
Bandejas de salida	Bandeja superior: 250 hojas (tamaño carta, sin engrapado)	
	Bandeja inferior: Bandeja desplazable (hasta 3.000 hojas Tamaño carta)	
Capacidad de	Hasta 65 hojas (carta)	
Engrapado Modios do engrapado	Papel simple, tamaño carta/oficio/tabloide o mezclado	
Posiciones de	1 al frente, 1 atrás, o costura de 2 puntos	
Engrapado		
Encuadernación a	Encuadernación con puntada central de 2 puntos y	
Caballete	doble costura carta/oficio/tabloide	
Juegos máximos de encuademación	Hasta 10 juegos (11-20 hojas por juego)/15 juegos (6-	
de encuademación	10 hojas por juego)/25 juegos (1-5 hojas por juego) a caballo	
	a capano	
Generales		
Ciclo de trabajo	Hasta 350,000 impresiones mensuales	
Volumen mensual	Hasta 150, 000 impresiones recomendado	
Equipo Opcional		
BP-DD10	Kit de detección de doble alimentación	
BP-LC11	Bandeja de gran capacidad (carta)	
MX-LC19	Bandeja de gran capacidad (tabloide)	
MX-LT10	Bandeja de alimentación de papel largo	
MX-FN34	Acabadora de engrapado de 65 hojas con apilado 3K ¹	
MX-FN35	Acabadora de engrapado a montura de caballo de 65 Hojas con apilado 3K ¹	
MX-FN21	Acabadora de engrapado de 100 hojas con apilado 4K ¹	
MX-FN22	Acabadora de encuadernación a caballete/engrapado de 100	
	Hojas con apilado 4K ¹	
MX-PN16B	Unidad de perforación de 3 orificios (requiere MX-FN34/35)	
MX-PN13B	Unidad de perforación de 3 orificios (requiere MX-FN21/22)	
MX-SC11	Cartucho de grapas para MX-FN34, MX-FN35	
MX-SC12	Cartucho de grapas para montura de caballo MX-FN35	
MX-SCX1	Cartucho de grapas para montura de caballo MX-FN22	
MX-SCX2 MX-RB13	Cartucho de grapas para MX-FN21, MX-FN22 Unidad de relé ¹	
MX-RB26	Unidad de reie Unidad de paso de papel ¹	
MX-RB27	Unidad de paso de paper Unidad de corrección de rizado ¹	
MX-TM10	Unidad de cortadora (requiere MX-FN22)	
MV CE11	Helded de Jasselfe de O Desdele-1	



SHARP CORPORATION MÉXICO Jaime Balmes #8, Los Morales Polanco C.P. 11510, CDMX www.sharp.com.mx

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Unidad de Inserción de 2 Bandejas¹

Bandeja de salida lateral derecha

Kit de fuentes de códigos de barras

Kit de expansión de fax por Internet

SSD de alta capacidad (512 GB)

Contenedor recolector de tóner ¹ Algunas funciones requieren equipo opcional. Consulte a su proveedor local. ² Puede variar dependiendo de la configuración del producto, configuraciones de

Unidad de multiplegado1

Bandeja de salida central

Kit de expansión de fax

Kit de seguridad de datos

Kit de detección de virus

Cartucho de tóner

Unidad de Imagen

la máquina y condiciones de operación y/o ambientales.

Revelador



SYNAPPX



Qualcomm® DirectOffice®

MX-CF11

MX-FD10

MX-TR21

MX-TU15

MX-PF10

BP-FX11

MX-FWX1L

BP-FR12UL

BP-SD10

BP-VD10L

Suministros BP-NT705

BP-NV705

MX-754DR

MX-700HB

©2023 Sharp Electronics Corporation. Todos los derechos reservados. Sharp, Sharp OSA, Sharpdesk, My Sharp, y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales o marcas registradas de Sharp Corporation y/o sus compañías afliadas. Microsoft, Active Directory, Excel, Microsoft 765, Microsoft 76, Microsoft 76,