

# SHARP

## SISTEMAS DE DOCUMENTOS A COLOR DE ESCRITORIO



MX-C357F

Los Sistemas de documentos a color de escritorio de Sharp ofrecen la más avanzada integración y una poderosa productividad, todo en un diseño pequeño y compacto.

## Un punto de referencia en innovación

# Rendimiento

El sistema de documentos de escritorio a color MX-C357F entrega resultados nítidos y de alta calidad con una facilidad de uso excepcional. El modelo MX-C357F de Sharp provee a los clientes una experiencia de usuario intuitiva y la confianza de saber que sus trabajos saldrán bien a la primera. Diseñado con una tecnología y software robustos que normalmente se encuentran en máquinas de mayor tamaño, el MFP compacto MX-C357F ofrece la productividad que necesita con el rendimiento y la confiabilidad que desea en su lugar de trabajo, ya sea en la oficina o en la casa.

### Características Clave

- **Facilidad de uso** – la pantalla táctil intuitiva de 4,3 "(en diagonal) ofrece una interfaz gráfica amigable al usuario con Easy Modes (modos sencillos) simplificados, guías de usuario integradas y acceso rápido a los servicios de red.
- **Productividad** – Los servicios de copia, impresión, escaneo y fax listas para usar desde un inicio, además de las funciones Cloud Connect y la conectividad inalámbrica opcional, permiten a los usuarios administrar fácilmente su flujo de trabajo desde una PC, teléfonos inteligentes y tabletas.
- **Amigable con el espacio de trabajo** – se integra fácilmente con los entornos de red actuales y soporta los servicios de nube y tecnologías móviles más populares. Sharp utiliza actualizaciones del sistema para proporcionar mejoras en las funciones y garantizar que su MFP siga siendo compatible con la tecnología actual.

El sistema compacto de documentos de escritorio a color MX-C357F ofrece potentes funciones de productividad que permiten a los usuarios ejecutar rápidamente tareas de flujo de trabajo, en cualquier lugar de trabajo.



# DISEÑADA PARA OFRECER ALTA PRODUCTIVIDAD



## INTERFAZ INTUITIVA

## DISEÑO VERSÁTIL

## PRODUCTIVIDAD POCO CONVENCIONAL

### Sistema de documentos confiable que satisface las necesidades comerciales del mañana, hoy.

- Servicios estándar de copia, impresión, escaneo y fax desde el inicio.
- El diseño compacto perfecto para oficinas pequeñas o espacios de trabajo domésticos en configuración de escritorio o modular.
- El alimentador de una sola pasada reversible de 50 hojas escanea a velocidades de hasta 50 imágenes por minuto.
- Admite tamaño carta, tamaño legal, oficio y sobres a través de la bandeja de papel estándar o la bandeja bypass.
- Ofrece hasta cinco bandejas de papel con una capacidad máxima de papel de 1.451 hojas.
- La impresión de 1.200 x 1.200 dpi ofrece imágenes y texto claros y nítidos página tras página.
- La pantalla táctil a color de 4,3" (en diagonal) con ángulo de visión ajustable ofrece una interacción fluida al estilo de una tableta.



- La función opcional de **PDF compacto** reduce drásticamente el tamaño de archivo de la mayoría de los documentos escaneados a color.
- Conveniente puerto **USB** frontal para una **fácil impresión directa** de archivos PDF desde una unidad USB sin tener que acceder a una PC.
- Imprima archivos de **Microsoft® Word, Excel® o PowerPoint®** directamente desde un dispositivo móvil, unidad USB o servidor de archivos.
- El **reconocimiento óptico de caracteres (OCR)** opcional permite a los usuarios convertir un documento escaneado en un archivo PDF con capacidad de búsqueda o en un archivo Word editable.
- **Admite tecnologías móviles populares**, permitiendo a los usuarios imprimir fácilmente archivos desde teléfonos inteligentes, tabletas e incluso computadoras portátiles.
- Proteja su propiedad intelectual: **una amplia gama de funciones de seguridad** ayuda a mantener su información segura, ya sea en un documento, en el dispositivo o en su red.
- **Sharp Remote Device Manager** o Administrador Remoto de Dispositivos Sharp (SRDM) permite a los administradores tener un control centralizado Multifuncional en red para simplificar la instalación y administración.

# ESPECIFICACIONES MX-C357F

## Especificaciones principales

MX-C357F.
El modelo básico incluye sistemas de impresión RSPP, PCL® 6 y PostScript® 3™ de 50 hojas, escaneo en red, impresión automática a doble cara, 1 cajón de papel de 250 hojas, bandeja bypass de 1 hoja. Incluye Consumibles de inicio.
Tipo.
Impresora multifunción a color de escritorio.
Panel.
Pantalla de panel táctil a color de 4,3 "(en diagonal), 480 x 272 píxeles.
Funciones.
Copiar, imprimir, imprimir en red, escanear en red, archivar documentos y enviar por fax
Sistemas de copias.
Transferencia electrostática seca / Revelador de dos componentes / Revelado con cepillo magnético / Tamboros OPC / Fusión de rodillos / Exposición a LED blancos
Origenales.
Hojas y documentos encuadernados
Max. Tamaño original
8½" x 14"
Tamaño de salida.
Min. 5½" x 8½", máx. 8½" x 14"
Velocidad de Copia.
35 ppm (8 1/2" x 11")
Tiempo de primera copia.
Cristal de exposición: Mono 8.5, Color 10
Alimentador de documentos: Mono 9, Color 9.5
Capacidad de papel.
Estándar: 650 hojas / Máximo: 4400 hojas
Rango de Zoom.
25% a 400% en incrementos del 1%
Alimentación Original:
RSPP de 50 hojas
Velocidad de escaneo.
Hasta 50 ipm (monocromático) / 32 ipm (color)
Tamaños originales.
5½" x 8½", 8½" x 11", 8½" x 14", 2x tarjetas de presentación de 3½"
Capacidad Máxima.
Estándar: 251 hojas / Máximo: 1451 hojas
Alimentación de papel:
Estándar: (1) bandeja de papel de 250 hojas (tamaño media carta / carta / etiquetas) Sistema y bandeja bypass de 1 hoja (tamaño media carta / carta / legal / oficio / sobre). Opcional: (1) bandeja de papel de 650 hojas, (1) bandeja de papel de 550 hojas (tamaño media carta / carta / legal / oficio / sobre)
Peso de Papel por bandeja
Bandejas de papel estándar y opcionales: Bond de 16-28 lb - cubierta de 65 lb. Otros tipos de papel incluyen normal, reciclado, preperforado, membretado, preimpreso, color, brillante, cartulina, sobres bond de 6-28 lb. y etiquetas bond de 58 lb. Bandeja bypass: bond de 16-20 libras (papel fino), bond de 20-24 libras (papel normal), 24 libras. bond-cubierta de 65 libras (papel grueso), bond de 20-24 libras, cartulina y sobres (hasta 10).
Dúplex.
Copia e impresión dúplex automática estándar
CPU.
Diseño multiprocesador de 1.2 GHz
Interfaz.
RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0: 2 host, puertos de alta velocidad, (frontal), LAN inalámbrica opcional (802.11 b / g / n)
Memoria.
Estándar: 2 GB / Máximo: 6 GB
Disco Duro
500 GB opcional
Resolución de copia.
Hasta 600 x 600 dpi
Funciones de Copia.
Escanear una vez, imprimir muchas, clasificación electrónica, selección automática de papel (APS), aumento automático (AMS), oscuridad, guardar como acceso directo, centro automático, eliminación de fondo, contraste, imagen reflejada, imagen negativa, escaneo de borde a borde, sombra detalle, nitidez, omisión de color, creación de trabajos, configuración de portada, borrado de bordes, encabezado / pie de página, desplazamiento de márgenes, superposición, hojas de separación.
Control de cuentas.
Admite autenticación de número de usuario
Capacidad de la bandeja de salida¹.
Bandeja de salida central (principal): 300 hojas de papel normal / 50 sobres
Servicios compatibles con la nube³.
Google Drive, OneDrive para empresas, SharePoint Online, Box, Dropbox
Protocolos de red
MX-B557F: TCP / IP IPv6, TCP / IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPS (SSL / TLS), Finger.
Seguridad de datos y redes.
Incluye filtrado de direcciones IP, filtrado de protocolos, control de puertos, cifrado TLS, Kerberos, cifrado de datos AES de 256 bits, sobrescritura de datos opcional (hasta 3 veces)

## Especificaciones principales (continuación)

Gestión de firmware.
Flash ROM con local (USB), capacidad de actualización de red y actualización de firmware 1 a N con SRDM (Sharp Remote Device Manager)
Configuración de dispositivo.
Gestión / clonación basada en web con inicio de sesión de nivel de usuario / administrador
Servicio / Funciones.
Panel frontal remoto, acceso remoto a registros de servicio y recuentos de clics.
Funciones de accesibilidad.
Panel frontal inclinable de parada libre, ajuste del sonido y la velocidad de las teclas, parada libre del alimentador de documentos, programas de trabajo y desactivación del tiempo de espera de la pantalla
Estándares medioambientales.
Programa Internacional ENERGY STAR Ver. 3.0, RoHS europeo, Blue Angel (RAL-UZ205)
Alimentación.
AC 110-127 VCA, 60 HZ, receptáculo de 12 A
Consumo de energía.
1.44 kW
Peso.
Aprox. 28 Kg.
Dimensiones.
44 c (ancho) x 59 c (p) x 47 c (alto)
Sistema de imp. en red
PDL
Compatible con PCL® 6 y PostScript® 3™ estándar
Resolución.
1,200 x 1,200 dpi
Velocidad de impresión.
35 ppm (8½" x 11")
Drivers de impresión.
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server® 2008, Windows Server 2012, Windows PPD, MAC OSX® (incluidos 10.6 a 10.12), todos los MAC PPD, Linux® PPD
Impresión móvil.
AirPrint, marco de impresión de Android
Funciones de impresión.
Configuración automática, impresión de fuente de código de barras, impresión de copia carbon, inserciones de capítulos, impresión confidencial, registro de imagen personalizado, portada diferente / última página / otra página, control de documentos, archivo de documentos, impresión dúplex, clasificación electrónica, superposición de formularios, impresión de patrones ocultos, rotación de imagen, sello de imagen, tipo de imagen, retención de trabajos, impresión de diseño, desplazamiento de márgenes, impresión en tándem de red, impresión N-up, intercalación de páginas, estilo de folleto, impresión de prueba, impresión y envío, grapado, modo de ahorro de tóner, inserciones de transparencia, estado de la bandeja, autenticación de usuario, marcas de agua, impresión con zoom.
Impresión directa.
Tipos de archivo: BMP, DCX, DOC / DOCX, GIF, JPEG, PCX, PDF, PNG, PPT / PPTX, TIFF, XLS / XLSX, XPS. Métodos: FTP, SMB, página web, correo electrónico y memoria USB
Fuentes residente
89 fuentes (PCL), 158 fuentes (PS)
Sistemas operativos y entornos.
Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Server 2010, Windows Server 2012, Citrix®, Linux, Novell®, UNIX
Protocolos de impresión.
LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (puerto 9100), FTP, POP3, HTTP, LPD y LPR para Unix
Escáner en Red.
Modos de escaneo.
Estándar: color, monocromo, escala de grises
Max. Tamaño original.
8½" x 14"
Resolución óptica.
600 dp
Modos de salida.
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 75 dpi

## Especificaciones de red (continuación)

Compresión de imagen.
Escanee en color: Sin comprimir, G3 (MH), G4 (MR / MMR) Color / Escala de grises: JPEG (alto, medio, bajo) Modo de fax por Internet: MH / MMR (opción) ¹
Formatos de imagen.
JPEG, PDF, PDF / A-1a / 1b, PDF compacto, PDF con capacidad de búsqueda, PDF encriptado, TIFF, XPS
Destinos de escaneo.
Correo electrónico, escritorio, FTP, carpeta (SMB), USB, fax Super G3.
Integración Mejorada de Correo
Conector estándar de Gmail
Protocolos de escaneo.
HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP/SMTP/SMTP-SSL/ESMTP, POP3, LDAP, S/MIME
Software
Aplicaciones de terceros opcionales
Función de fax Super G3
Línea de comunicación.
Red telefónica pública conmutada (PSTN) o PABX (RJ-11) análogo
Modo de transmisión.
Super G3, G3
Velocidad del módem.
Máximo 33.6 KBPS con respaldo automático
Compresión.
JBIG, MMR, MR, MH
Método de escaneo.
Alimentación de hojas o alimentación manual desde el cristal de exposición
Resolución de transmisión.
600 x 600 dpi (ultrafino), 300 x 300 dpi (superfino), 200 x 200 dpi (fina), 200 x 100 (estándar)
Velocidad de transmisión.
Aprox. 3 segundos por página en modo Super G3
Auto Marcado.
Hasta 1000 destinos (combinados)
Marcación en grupo.
Hasta 500 grupos (combinado)
Enrutamiento de fax entrante:
A la dirección de correo electrónico, FTP o SMB utilizando la identificación de terminal de transmisión (TTI), también la función de administración de documentos puede enviar una copia oculta de las transmisiones y recepciones a una dirección de correo electrónico del administrador, una ubicación FTP o SMB.
Max. Longitud original.
Hasta 14 "
Programas.
48 (combinado)
Memoria.
18 MB (Disco Duro opcional)
Características.
Informes de transacciones, informes de actividad, PC Fax, transmisión rápida en línea, enrutamiento de fax entrante, recepción de fax anti basura, liberación de fax, recepción de memoria sin papel, re-llamada automática, exposición automática, marcación en cadena, recepción dúplex, reenvío de fax, Portada y Vista previa de escaneo.
Equipamiento opcional
MX-GS18.
Bandeja de papel de 550 hojas
MX-CS20.
Bandeja de papel de 2100 hojas
Suministros
MX-C35TB.
Cartucho de tóner negro
MX-C35TC.
Cartucho de tóner cyan
MX-C35TM.
Cartucho de tóner magenta
MX-C35TY.
Cartucho de tóner amarillo
MX-C35DU-B.
Kit de imagen negro
MX-C35DU-S.
Kit de imagen negro y a color

1 algunas funciones pueden requiere equipo adicional. Contacte a su proveedor local  
2 puede variar dependiendo en la configuración del producto, ajustes de la maquina y condiciones de operación/ambientales.  
3 puede aún no estar disponible para todos los modelos. Contacte a un representante de de Sharp para más detalles.



# SHARP

SHARP CORPORATION MEXICO  
Jaime Balmes 8, Los Morales Polanco CDMX,  
11510 • www.sharp.com.mx

Sharp, Sharp OSA, Sharpdesk, My Sharp y todas las marcas comerciales relacionadas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sharp Corporation y / o sus empresas afiliadas. Microsoft, Office 365, Windows, Windows Server, Excel, PowerPoint, OneDrive y SharePoint son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Android, Chrome, Gmail, Google Drive, Google Cloud Print y Chromebook son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google LLC. Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y PostScript 3 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe en los Estados Unidos y / o en otros países. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.