

## Un equipo compacto con un conjunto de funciones Empresariales



### Diseño que ahorra espacio

Con su tamaño reducido \* de 489 x 429,5 mm, este MFP encontrará fácilmente un nicho en su SOHO u oficina más grande. Simplemente colóquelo en un escritorio, debajo de un mostrador o en cualquier lugar donde el espacio sea limitado.

\* El valor numérico es solo para la unidad base del MFP.

### Puerto USB frontal

En la parte frontal del MFP hay un puerto USB, que resulta útil cuando se imprime directamente desde una unidad USB, una función indispensable para los usuarios que desean un acceso rápido a la máquina sin una PC.

### Ample Paper Capacity

Una bandeja de 250 hojas y un alimentador multiuso de 100 hojas vienen de serie. Hay bandejas opcionales de 550 hojas disponibles para una capacidad total de papel de 2000 hojas.

### Energía eficiente

Este MFP viene con modos de energía programados y otras funciones de administración de energía que reducen el consumo de energía tanto durante el uso activo como durante el modo de suspensión.



## Mantenga su oficina activa

Una impresora multifuncional que ahorra espacio y cubre sus necesidades de documentos esenciales. Viene con una interfaz de usuario intuitiva que es fácil realizar los trabajos de documentos. Se adapta a sus necesidades, puede agregar una función de LAN inalámbrica para expandir la conectividad o una opción de OCR que le permite convertir documentos y tarjetas de presentación. Simple, seguro y confiable en cada trabajo.

### Conexiones LAN inalámbricas \*

La tarjeta LAN inalámbrica opcional que cumple con la IEEE Estándares 802.11 a / ac / b / g / n. Esto le permite conectarse al MFP a través de la infraestructura de red de manera inalámbrica o mediante Wi-Fi Direct® para dispositivos móviles. Wi-Fi Direct permite la conexión con PC y dispositivos móviles compatibles. Esto resulta útil cuando necesita un acceso rápido a una impresora multifuncional, por ejemplo, cuando un cliente está de visita en su oficina, debido a que esta LAN inalámbrica es independiente de una red interna, no necesita preocuparse por la seguridad. Además, admite conectividad de doble banda para redes inalámbricas de 2,4 GHz y 5 GHz.

\* Requiere 27X6410 opcional.

### Compatible con AirPrint

El Multifuncional MX-B467F de Sharp admite la impresión mediante AirPrint en los sistemas operativos iOS y macOS de Apple. AirPrint detecta automáticamente los Multifuncionales e impresoras en la misma red. Le permite imprimir directamente desde un dispositivo móvil sin la necesidad de un controlador de impresora.



### Interfaz fácil de usar

Operar el MFP es fácil e intuitivo con la pantalla táctil LCD a color de 4.3 pulgadas. En el modo Easy, la pantalla táctil muestra iconos sencillos para funciones de uso frecuente. Y con la función Vista previa\*, puede comprobar los trabajos de impresión y escaneado.

\* Requiere 27X0400 opcional



### Operación remota

Trabajando desde una PC en red de oficina o un dispositivo móvil, los usuarios y / o administradores pueden ver de forma remota el panel de control del MFP y operar sus características y funciones.

### Gestión de dispositivos

Sharp Remote Device Manager \* (SRDM) brinda a los administradores un control centralizado de sus MFP e impresoras en red. Este software cubre la configuración del sistema, la configuración de seguridad, la resolución de problemas y más.

\* Comuníquese con un representante del cliente de Sharp para conocer la disponibilidad y otros detalles.

## Salida eficiente

El Multifuncional ofrece una salida de hasta 46 ppm\*. La primera copia sale en 6,0 segundos, lo que le permite ahorrar un tiempo valioso al realizar varios trabajos de tiradas cortas.

\* A4, 44 ppm.




## Manejo versátil del papel

Con la bandeja de papel principal y el alimentador multiusos, el MFP puede manejar una amplia variedad de papel, incluyendo cartulina, sobres y soportes pequeños como papel de tamaño A6.

## Copia de tarjeta de identificación

El Multifuncional le permite copiar fácilmente ambos lados de una tarjeta (tarjetas de identificación entre otras) en una sola página.



## Impresión directa de office\*


Imprima archivos comunes de Microsoft® Office sin usar una PC, puede imprimir un archivo de Word, Excel® o PowerPoint® directamente desde un dispositivo móvil, unidad USB o servidor de archivos.

\* La impresión real puede verse diferente a la que se muestra en la pantalla.



## Controlador de configuración sencilla

La configuración del controlador de la impresora presenta un diseño simple que incluye botones más grandes y menús desplegables, lo que facilita más que nunca el uso de las funciones de la impresora.



## Seguridad

Las funciones de seguridad integradas mantienen su información segura, ya sea en un documento, en un dispositivo o en su red. Print Hold espera su comando en el panel de control antes de imprimir. Y


## Escaneo rápido

El MFP viene equipado con un DSPF (alimentador dúplex de una sola pasada) de 50 hojas altamente eficiente, que escanea ambas páginas de documentos a dos caras en una sola pasada. Con una velocidad de escaneo de hasta 45 ipm\* (una cara) u 90 ipm\* (dos caras), la impresora multifunción puede terminar rápidamente incluso proyectos grandes.

\* Originales por minuto; al alimentar hojas A4 en B / N 42 ppm (una cara) 84


## Varios destinos de escaneo

Los documentos escaneados en el Multifuncional se pueden distribuir de varias formas. Por ejemplo, se pueden enviar como archivos adjuntos de correo electrónico o se pueden escanear directamente a un servidor FTP para su almacenamiento. Una función de PDF compacto opcional garantiza que los archivos PDF se envíen y reciban sin problemas.



## Convertir documentos a través de OCR \*

La capacidad de OCR opcional de esta impresora multifuncional le permite convertir un documento escaneado en un archivo PDF con capacidad de búsqueda o en un archivo editable de Microsoft® Office Word. Esto significa que puede realizar búsquedas de texto rápidas, incluso con documentos de gran volumen, y puede copiar y pegar datos de texto fácilmente en otras aplicaciones.



## Gestión de tarjetas de visita

Crear y administrar una base de datos de tarjetas de presentación es fácil con este MFP. Lee los detalles de contacto en cada tarjeta a través de OCR y luego exporta esos detalles a un sistema de administración de contactos de terceros de su elección.

## Envío de fax

El MFP admite fax a color, fax sin papel entre otras funciones. Puede reenviar faxes a una ubicación previamente designada, como un servidor FTP, carpeta de red o correo electrónico. Esto significa que puede consultar los faxes incluso cuando no está en la oficina. También puede bloquear los faxes basura, lo que le permite ahorrar papel y tóner desperdiciados. Y, para mayor seguridad, puede guardar los datos de fax entrantes e imprimirlos en el momento que más le convenga.



## ESPECIFICACIONES

### General

<b>Tipo</b>	Escritorio
<b>Velocidad</b>	A4*1: Max. 44 ppm 8 1/2" x 11"*1: Max. 46 ppm LCD de 4.3" touch screen a color
<b>Panel de Control</b>	Max. A4 (8 1/2" x 14"), min. A6 (3" x 5")
<b>Tamaño de papel</b>	Estándar: 350 hojas (Bandeja de 250 hojas y Bypass de 100 hojas)
<b>Capacidad de papel (75 g/m²)</b>	Máximo: 2,000 hojas (350 hojas y opcional bandeja de 550 hojas x 3)
<b>Peso del papel</b>	Bandejas 1-4: 60 g/m² to 120 g/m² (16 lbs bond to 32 lbs bond) Bypass: 60 g/m² to 216 g/m² (16 lbs bond to 58 lbs bond)
<b>Memoria</b>	Standard: 2 GB Opcional: 500 GBHDD*2
<b>Dimensiones (WxDxH)</b>	489 x 429.5 x 477 mm (19.3" x 16.9" x 18.8")
<b>Peso (approx.)</b>	20.6 kg (45.5 lbs)

### Copiado

<b>Tamaño de papel</b>	Max. A4 (8 1/2" x 14")
<b>Primera copia*3</b>	6 seg.
<b>Copia continua</b>	Max. 9,999 copias
<b>Resolución</b>	Max. 600 x 600 dpi
<b>Rango de Zoom</b>	25% a 400% en incrementos del 1%
<b>Ratio de copia</b>	6 ratios (2R/4E)

### Escáner en Red

<b>Método de escáner</b>	Push scan (vía panel control) Pull scan (Aplicación compatible con TWIN!)
<b>Scan speed*4</b>	[A4 color] 1-cara: Max. 22 originales/min. 2-caras: Max. 44 originales/min. [A4 B/W] 1-cara: Max. 42 originales/min. 2 caras: Max. 84 originales/min. [8 1/2" x 11" color] 1-cara: Max. 24 originales/min. 2-caras: Max. 48 originales/min. [8 1/2" x 11" B/W] 1-cara: Max. 45 originales/min. 2-caras: Max. 90 originales/min.
<b>Resolución</b>	Push scan: 75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Pull scan: 75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
<b>Formatos de archivo</b>	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, encriptado PDF, XPS, PDF compacto*5*6, JPEG*6, PDF buscable*7, DOCX*7, CSV*7, texto (TXT)*7, texto enriquecido (RTF)*7
<b>Destinos de escaneo</b>	Escáner a email/ Servidor FTP / dispositivo USB / carpeta en red (SMB)/ HDD*5

### Impresión en Red

<b>Resolución</b>	1,200 x 1,200 dpi, 2,400 Image Quality, 1,200 Image Quality, 600 x 600 dpi
<b>Interfaz</b>	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, wireless LAN (IEEE 802.11 a/ac/b/g/n)*8
<b>OS Soportados</b>	Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Linux® Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
<b>Protocolo de Red</b>	TCP/IP
<b>Protocolo de impresión</b>	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
<b>PDL</b>	PCL 5e/PCL 6 emulado, PostScript® 3™ emulado 89
<b>Fuentes disponibles</b>	fuentes PCL, 158 fuentes PostScript 3 emulado

### Fax

<b>Método de compresión</b>	MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG
<b>Protocolo comunicación</b>	Súper G3/G3
<b>Tiempo de transmisión</b>	Menos de 3 segundos*9
<b>Velocidad de Modem</b>	33,600 bps to 2,400 bps con respaldo automático
<b>Resolución de transmisión</b>	B/W: De estándar a ultra fino Color: De Fino to Súper Fino
<b>Tamaño de grabación</b>	A4 a A6 (8 1/2" x 14" to 5 1/2" x 8 1/2")
<b>Memoria</b>	18 MB (incluida)*10

\* 1: Alimentación por el borde corto.

\* 2: La capacidad de la unidad de disco duro depende del estado de adquisición y abastecimiento.

\* 3: Alimentación por el borde corto de hojas A4 (8 1/2" x 11") desde la primera bandeja de papel, utilizando el cristal de exposición, MFP en condición totalmente lista. Puede variar según las condiciones de funcionamiento y el entorno.

\* 4: La velocidad de escaneo variará según el tipo de documento, la configuración de escaneo, las condiciones de funcionamiento y el entorno.

\* 5: Requiere HDD opcional.

\* 6: Color / escala de grises solamente.

\* 7: Requiere OCR opcional con HDD. Póngase en contacto con un representante del cliente de Sharp para obtener más detalles.

\* 8: Opcional.


\* 9: Basado en el gráfico de prueba n.o 1 de ITU-T a 33.600 bps.

\* 10: Los faxes se almacenan en un disco duro opcional (si está instalado). El almacenamiento de fax es 1 GB menos que la capacidad total del disco duro.

• El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

• Wi-Fi Direct® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. AirPrint, Apple, macOS y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. Y otros países. Microsoft, Excel, PowerPoint, Windows Server y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE. UU. Y / o en otros países. PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. PostScript 3 es una marca comercial registrada o una marca comercial de Adobe en EE. UU. Y / o en otros países. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

## CONFIGURACION



Es posible que algunos equipos opcionales no estén disponibles en algunas áreas.

Distribuido por:

SHARP CORPORATION MEXICO  
JAIME BALMES 8, LOS MORALES POLANCO  
CP 11510 CDMX  
www.sharp.com.mx

# SHARP

©SHARP CORPORATION (DEC. 2020)